

DIN RH 3541 ERN

BENZIN STROMERZEUGER 2,8 KVA

STROMAGGREGAT DIN-BAUART



PRODUKTÜBERSICHT


MODELL	RH 3541 ERN	
Bestellnummer	717187	
Generator-Typ	asynchron	
Elektrische Leistung (3~) $\cos \varphi = 0,8$	kVA	-
Elektrische Leistung (1~) $\cos \varphi = 1,0$	kVA	2,8
Spannung (1~) / (3~)	V	230 / -
Maximaler Gesamtstrom (1~) / (3~)	A	12,2 / -
Frequenz	Hz	50
Schutzart	IP54	
Motor-Typ	Honda GX200	
Zylinder	1	
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart	Benzin 92/95	
Öl	SAE 15W-40	
Motorölfüllmenge	l	0,6
Motorleistung	kW	3,3
Kühlung	Luft	
Handstart (H) / Elektrostart (E)	H / E	
Betriebszeit Volllast 100%	l/h	1,41
Schalldruckpegel	dB(A)	67

DIMENSIONEN UND GEWICHT

LÄNGE (L)	BREITE (B)	HÖHE (H)	GEWICHT	TANKINHALT
700 mm	440 mm	580 mm	70 kg	10 Liter

DIN RV 6540 ERN

**BENZIN STROMERZEUGER 6 KVA
STROMAGGREGAT DIN-BAUART**



PRODUKTÜBERSICHT


MODELL	RV 6540 ERN	
Bestellnummer	717188	
Generator-Typ	synchron	
Elektrische Leistung (3~) $\cos \varphi = 0,8$	kVA	6,0
Elektrische Leistung (1~) $\cos \varphi = 1,0$	kVA	4,0
Spannung (1~) / (3~)	V	230 / 400
Maximaler Gesamtstrom (1~) / (3~)	A	17,3 / 8,7
Frequenz	Hz	50
Schutzart	IP54	
Motor-Typ	B & S VANGUARD 266447	
Zylinder	2	
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart	Benzin 92/95	
Öl	SAE 15W-40	
Motorölfüllmenge	l	1,7
Motorleistung	kW	9,3
Kühlung	Luft	
Handstart (H) / Elektrostart (E)	H / E	
Betriebszeit Volllast 100%	l/h	4,9
Schalldruckpegel	dB(A)	71

DIMENSIONEN UND GEWICHT

LÄNGE (L)	BREITE (B)	HÖHE (H)	GEWICHT	TANKINHALT
770 mm	440 mm	580 mm	101 kg	11 Liter

DIN RV 7540 ERN

BENZIN STROMERZEUGER 7 KVA
STROMAGGREGAT DIN-BAUART



PRODUKTÜBERSICHT


MODELL	RV 7540 ERN	
Bestellnummer	717087	
Generator-Typ	synchron	
Elektrische Leistung (3~) $\cos \varphi = 0,8$	kVA	7,0
Elektrische Leistung (1~) $\cos \varphi = 1,0$	kVA	4,5
Spannung (1~) / (3~)	V	230 / 400
Maximaler Gesamtstrom (1~) / (3~)	A	19,5 / 10,0
Frequenz	Hz	50
Schutzart	IP54	
Motor-Typ	B & S VANGUARD 305447	
Zylinder	2	
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart	Benzin 92/95	
Öl	SAE 15W-40	
Motorölfüllmenge	l	1,7
Motorleistung	kW	9,5
Kühlung	Luft	
Handstart (H) / Elektrostart (E)	H / E	
Betriebszeit Volllast 100%	l/h	4,9
Schalldruckpegel	dB(A)	71

DIMENSIONEN UND GEWICHT

LÄNGE (L)	BREITE (B)	HÖHE (H)	GEWICHT	TANKINHALT
770 mm	440 mm	580 mm	116 kg	11 Liter

DIN RV 9540 ERN

BENZIN STROMERZEUGER 9 KVA
STROMAGGREGAT DIN-BAUART



PRODUKTÜBERSICHT

MODELL	RV 9540 ERN	
Bestellnummer	717083	
Generator-Typ	synchron	
Elektrische Leistung (3~) $\cos \varphi = 0,8$	kVA	8,5
Elektrische Leistung (1~) $\cos \varphi = 1,0$	kVA	5,0
Spannung (1~) / (3~)	V	230 / 400
Maximaler Gesamtstrom (1~) / (3~)	A	21,7 / 12,2
Frequenz	Hz	50
Schutzart	IP54	
Motor-Typ	B & S VANGUARD 305447	
Zylinder	2	
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart	Benzin 92/95	
Öl	SAE 15W-40	
Motorölfüllmenge	l	1,7
Motorleistung	kW	9,5
Kühlung	Luft	
Handstart (H) / Elektrostart (E)	H / E	
Betriebszeit Volllast 100%	l/h	4,9
Schalldruckpegel	dB(A)	71

DIMENSIONEN UND GEWICHT

LÄNGE (L)	BREITE (B)	HÖHE (H)	GEWICHT	TANKINHALT
770 mm	440 mm	580 mm	120 kg	11 Liter

DIN RV 14540 ERN

BENZIN STROMERZEUGER 13,4 KVA

STROMAGGREGAT DIN-BAUART



PRODUKTÜBERSICHT

MODELL	RV 14540 ERN	
Bestellnummer	717085	
Generator-Typ	synchron	
Elektrische Leistung (3~) $\cos \varphi = 0,8$	kVA	13,4
Elektrische Leistung (1~) $\cos \varphi = 1,0$	kVA	7,0
Spannung (1~) / (3~)	V	230 / 400
Maximaler Gesamtstrom (1~) / (3~)	A	30,4 / 19,3
Frequenz	Hz	50
Schutzart	IP54	
Motor-Typ	B & S VANGUARD 386447	
Zylinder	2	
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart	Benzin 92/95	
Öl	SAE 15W-40	
Motorölfüllmenge	l	1,7
Motorleistung	kW	13,5
Kühlung	Luft	
Handstart (H) / Elektrostart (E)	H / E	
Betriebszeit Volllast 100%	l/h	6,7
Schalldruckpegel	dB(A)	72

DIMENSIONEN UND GEWICHT

LÄNGE (L)	BREITE (B)	HÖHE (H)	GEWICHT	TANKINHALT
820 mm	440 mm	580 mm	147 kg	11,5 Liter